

primex

damit Spielen Spaß macht

1986



Modelleisenbahn Spur HO

Modellbahnzubehör


Primex-Modelleisenbahn – Spur H0

- Zuverlässigkeit, präzise Verarbeitung, ausgereifte Technik
- Hergestellt von Märklin: Markenqualität „Made in West Germany“
- Ergänzung und weiterer Ausbau mit Märklin H0 möglich
- Nachkauf über Jahre hinaus gewährleistet
- Reichhaltiges, abgerundetes Sortiment, das laufend aktualisiert wird
- SB-gerechte Verpackungen machen Primex-Produkte stark im Regal
- Plazierungs- und Abverkaufsunterstützung durch Rat und Tat von Primex

Art.-Nr. 2761 Personenzug-Anfangspackung mit Transformator · 1 Tenderlokomotive, 3achsige · 2 Personenwagen · 12 gebogene Gleisstücke · 3 gerade Gleisstücke, Länge 180 mm · 1 Anschlußgleisstück, Länge 180 mm · 1 Bausatz „Kleiner Bahnhof“ · 1 Tube Klebstoff · 1 Transformator 220 Volt, 10 VA · Zuglänge 31,5 cm

**Art.-Nr. 2771 Spielergänzungs-
„Container-Terminal“** · 3 4achsige Niederbordwagen · 1 elektromagnetische Weiche rechts mit Stellpult und Kabel · 6 gerade Gleisstücke, Länge 180 mm · 3 gerade Gleisstücke, Länge 1/2 = 90 mm · 1 Entkuppungsgleisstück, Länge 1/2 = 90 mm · 1 Prellbock · 1 Bausatz „Containerkran“ · 1 Tube Klebstoff · 2 Container-Lkw

2761



2771





Art.-Nr. 2772 Spielergänzungs-Packung „Autoreisezug“ · 1 Reisezug-Autotransportwagen · 1 D-Zug-Wagen 1. Klasse · 1 D-Zug-Wagen 2. Klasse · 1 elektromagnetische Weiche rechts mit Stellpult und Kabel · 6 gerade Gleisstücke, Länge 180 mm · 1 Prellbock · 1 Entkupplungsgleisstück, Länge 1/2=90 mm · 1 Bausatz „Auffahrtsrampe“ · 1 Tube Klebstoff · 8 Autos

Art.-Nr. 2773 Spielergänzungs-Packung „Ausbaustrecke“ · 12 gebogene Gleisstücke r 437,4 mm · 9 gerade Gleisstücke, Länge 180 mm · 2 elektromagnetische Weichen rechts mit Stellpult und Kabel · 1 Anschlußgleisstück, Länge 180 mm · 1 Entkupplungsgleisstück, Länge 1/2=90 mm · 1 gerades Gleisstück, Länge 1/2=90 mm · 2 Mittelleiterisolierungen · 1 Bausatz „Bahnsteig“ · 1 Bausatz „Stellwerk“ · 1 Tube Klebstoff

2772

2773 neu




Art.-Nr. 2774 Spielergänzungs-Packung „Sägewerk“ · 3 Runtenwagen · 1 elektromagnetische Weiche links mit Gegenbogen, Stellpult und Kabel · 7 gerade Gleisstücke, Länge 180 mm · 2 gerade Gleisstücke, Länge 1/2=90 mm · 1 Entkupplungsgleisstück, Länge 1/2=90 mm · 1 gebogenes Ausgleichsstück, r 437,4 mm · 1 Prellbock · 1 Bausatz „Sägewerk“ · 1 Tube Klebstoff

2774 neu



3009



3188 neu




3189 neu



3190



3192



Art-Nr. 3009 Diesellokomotive · Modell der Baureihe 220 der Deutschen Bundesbahn mit der Achsfolge B'B' · 2 Achsen angetrieben · 4 Haftreifen · Fernsteuerung für Vor- und Rückwärtsfahrt · Auf den Stirnseiten beleuchtetes Dreilicht-Spitzensignal · Rot/graues Metallgehäuse · An beiden Enden Kupplungshaken · Länge über Puffer 21 cm

Art-Nr. 3188 Elektrische Lokomotive · Modell der Baureihe 103 der Deutschen Bundesbahn · 3 Achsen angetrieben · 4 Haftreifen · Auf den Stirnseiten beleuchtetes Dreilicht-Spitzensignal · Fernsteuerung für Vor- und Rückwärtsfahrt · Umschalthebel zum wahlweisen Betrieb für Ober- und Unterleitung · 2 federnde Dachstromabnehmer · Kunststoffgehäuse rot/beige · Fahrgestell aus Zinkdruckguß · An beiden Enden Kupplungshaken · Länge über Puffer 21,9 cm

Art-Nr. 3189 Diesellokomotive · Modell einer Werkslokomotive im Bergbau · Achsfolge C · 3 Achsen angetrieben · 2 Haftreifen · Fernsteuerung für Vor- und Rückwärtsfahrt · Kunststoffgehäuse grün/orange · Fahrgestell aus Zinkdruckguß · An beiden Enden Kupplungshaken · Länge über Puffer 11,2 cm

Art-Nr. 3190 Tenderlokomotive · Modell der Baureihe 80 der Deutschen Bundesbahn mit der Achsfolge C · 3 Achsen angetrieben · 2 Haftreifen · Fernsteuerung für Vor- und Rückwärtsfahrt · Beleuchtetes Dreilicht-Spitzensignal · Mattschwarzes Kunststoffgehäuse · Fahrgestell aus Zinkdruckguß · Länge über Puffer 11 cm

Art-Nr. 3192 Elektrische Lokomotive · Modell der Baureihe 132 (E32) der Deutschen Bundesbahn mit der Achsfolge

1'C1' · 3 Achsen angetrieben · 2 Haftreifen · Fernsteuerung für Vor- und Rückwärtsfahrt · Auf den Stirnseiten beleuchtetes Dreilicht-Spitzensignal · Umschalthebel zum wahlweisen Betrieb für Ober- und Unterleitung · 2 federnde Dachstromabnehmer · Grünes Kunststoffgehäuse · Fahrgestell aus Zinkdruckguß · Eingesetzte Fenster · An beiden Enden RELEX-Kupplung · Länge über Puffer 14,7 cm

Art-Nr. 3193 Schnellzuglokomotive mit Schlepptender · Modell der Baureihe 01 der Deutschen Bundesbahn mit der Achsfolge 2'C1' · 3 Achsen angetrieben · 2 Haftreifen · Nachbildung der Heusinger-Steuerung · Fernsteuerung für Vor- und Rückwärtsfahrt · Beleuchtetes Dreilicht-Spitzensignal · Mattschwarzes Metallgehäuse · Fahrgestell aus Zinkdruckguß · Am Tender Kupplungshaken


3193



3194



3196



3197



3198



3199



Eingerichtet für Rauchsatz (Märklin-Nr. 7226) · Länge über Puffer 28 cm

Art.-Nr. 3194 Diesellokomotive · Modell der Baureihe 260 der Deutschen Bundesbahn mit der Achsfolge C · 3 Achsen angetrieben · 2 Haftreifen · Fernsteuerung für Vor- und Rückwärtsfahrt · Auf den Stirnseiten beleuchtetes Dreilicht-Spitzensignal · Rotes Kunststoffgehäuse · Länge über Puffer 12 cm

Art.-Nr. 3196 Tenderlokomotive · Modell der Baureihe 81 der Deutschen Bundesbahn mit der Achsfolge D · 4 Achsen angetrieben · 2 Haftreifen · Fernsteuerung für Vor- und Rückwärtsfahrt · Auf den Stirnseiten beleuchtetes Dreilicht-Spitzensignal · Mattschwarzes Metallgehäuse · Fahrgestell aus Zinkdruckguß · Länge über Puffer 12,8 cm

Art.-Nr. 3197 Tenderlokomotive nach einer Länderbahntypen · Achsfolge C · 1 Achse angetrieben · 2 Haftreifen · Fernsteuerung für Vor- und Rückwärtsfahrt · Mattschwarzes Kunststoffgehäuse · Fahrgestell aus Zinkdruckguß · An beiden Enden Kupplungshaken · Länge über Puffer 10,8 cm

Art.-Nr. 3198 Diesellokomotive · Modell einer Werkslokomotive der Typenbezeichnung DHG 500 · Achsfolge C · 3 Achsen angetrieben · 2 Haftreifen · Fernsteuerung für Vor- und Rückwärtsfahrt · Rotes Kunststoffgehäuse · Fahrgestell aus Zinkdruckguß · An beiden Enden Kupplungshaken · Länge über Puffer 11,2 cm


Art.-Nr. 3199 Elektrische Lokomotive · Modell der Baureihe 141 der Deutschen Bundesbahn mit der Achsfolge Bo'Bo' ·

2 Achsen angetrieben · 4 Haftreifen · Fernsteuerung für Vor- und Rückwärtsfahrt · Auf den Stirnseiten beleuchtetes Dreilicht-Spitzensignal · Umschalthebel zum wahlweisen Betrieb für Ober- und Unterleitung · 2 federnde Dachstromabnehmer · Metallgehäuse ozeanblau/beige · Eingesetzte Fenster mit plastischem Rahmen · An beiden Enden Kupplungshaken · Länge über Puffer 17,5 cm

4009



4010



4192



4193



Art.-Nr. 4009 D-Zug-Gepäckwagen · Modell der Deutschen Bundesbahn (Gyl 961) · Eingesetzte Fenster · Länge 24 cm

Art.-Nr. 4010 D-Zug-Schlafwagen · Modell der Deutschen Bundesbahn (WLABmh 175) · 1. und 2. Klasse für den TEN-Schlafwagen-pool · Eingesetzte Fenster · Länge 24 cm

Art.-Nr. 4192 D-Zug-Wagen 1. Klasse · Modell der Deutschen Bundesbahn (ältere Bauart) · Fenster mit Cellonscheiben · Länge 22 cm

Art.-Nr. 4193 D-Zug-Wagen 2. Klasse · Modell der Deutschen Bundesbahn (ältere Bauart) · Fenster mit Cellonscheiben · Länge 22 cm

Art.-Nr. 4194 Personenwagen · Modell eines Privatbahnwagens · Plattform und Eingang auf beiden Stirnseiten · Wagenkasten aus Kunststoff · Eingesetzte Fenster · Länge 11 cm

Art.-Nr. 4195 Gepäckwagen · Modell der ehemaligen Württembergischen Staatsbahnen · Plattform und Eingang auf beiden Stirnseiten · Wagenkasten aus Kunststoff · Eingesetzte Fenster · Länge 11 cm

Art.-Nr. 4197 D-Zug-Wagen 1. Klasse · Modell der Deutschen Bundesbahn (Am²⁰²) · Eingesetzte Fenster · Länge 24 cm

Art.-Nr. 4198 D-Zug-Wagen 2. Klasse · Modell der Deutschen Bundesbahn (Bm²³²) · Eingesetzte Fenster · Länge 24 cm

Art.-Nr. 4288 IC-Großraumwagen 1. Klasse · Modell der Deutschen Bundesbahn (Ap 4 üm) · Eingesetzte Fenster · Länge 24 cm

Art.-Nr. 4289 IC-Speisewagen · Modell der Deutschen Bundesbahn (WR 4 üm) · Eingesetzte Fenster · Länge 24 cm

4194



4195



4197



4198



4288 neu



4289 neu



4537



4538



4539



4542



4551



4553



4554



4555



Art.-Nr. 4537 Niederbordwagen · Modell des Rlms der Deutschen Bundesbahn · 4achsrig · Länge 16 cm

Art.-Nr. 4538 Niederbordwagen · Modell des Kkm 505 der Deutschen Bundesbahn · Länge 11,5 cm

Art.-Nr. 4539 Schiebedachwagen · Modell des Tms⁸⁵¹ der Deutschen Bundesbahn · Aufschlebbare Dachhälften · Länge 11,5 cm

Art.-Nr. 4542 Gedeckter Güterwagen · Länge 10 cm

Art.-Nr. 4551 Kohlenstaubwagen · Länge 10 cm

Art.-Nr. 4553 Bierwagen Pilsner Urquell · Länge 11,5 cm

Art.-Nr. 4554 Niederbordwagen mit Plane · Planenaufdruck in braun „primex“ · 4achsrig · Länge 16 cm

Art.-Nr. 4555 Schotterwagen · Entladeklappen zum Öffnen · Länge 9,5 cm

Art.-Nr. 4556 Kranwagen · Drehbarer Kran · Beweglicher Ausleger und Auslegerstütze · Kranhaken heb- und senkbar durch Handkurbel · Länge des Untergestells 9 cm

Art.-Nr. 4579 Kesselwagen Shell · Länge 10 cm

Art.-Nr. 4581 Kesselwagen Esso · Länge 10 cm

Art.-Nr. 4583 Kippwagen · Mulde nach beiden Seiten entleerbar, in der Mittelstellung gerastet · Länge 8,5 cm

4556



4579



4581



4588 neu



4583



4597




Art.-Nr. 4588 Kesselwagen BP-Stromeyer -
4achsrig · Länge 16,4 cm

Art.-Nr. 4597 Bierwagen Binding Römer
Pils · Länge 11,5 cm

Art.-Nr. 4599 Offener Güterwagen · Modell
des Eaos 106 der Deutschen Bundesbahn ·
4achsrig · Länge 16,1 cm

4599



Art.-Nr. 5033 Weichenpaar für Handbetrieb mit 2 Gleisstücken für den Gegenbogen

Art.-Nr. 5039 Elektromagnetisches Weichenpaar (ohne Stellpult) - Doppelspulenantrieb - Beleuchtete Laternen - Federnd anliegende Weichenzungen - Länge des geraden Stranges 180 mm - Zweiggleis 437,4 mm Radius - Weichenwinkel 24°17' - 2 Gleisstücke für den Gegenbogen liegen bei



5033



5039



5094

Art.-Nr. 5094 Gleiszusatzpackung mit 2 gebogenen Gleisstücken, 7 geraden Gleisstücken, 1 Paar elektromagnetischen Weichen, 1 Stellpult, Kabel, Stecker



Art.-Nr. 5032 Entkopplungsleis-Packung mit 1 Entkopplungsleisstück Länge 1/2 = 90 mm und 1 Ausgleichsstück Länge 1/2 = 90 mm - Das Entkopplungsleisstück zum Lösen der auto-

matischen Kupplungen - Die Trennbrücke wird vom Stellpult aus ferngesteuert magnetisch hochgehoben und trennt die Fahrzeugkupplungen voneinander - 2 Anschlußkabel



Art.-Nr. 5034 Packung mit 6 geraden Ausgleichsstücken - 2 x Länge 1/2 = 90 mm - 4 x Länge 1/8 = 22,5 mm



Art.-Nr. 5072 Packung mit 6 gebogenen Gleisstücken (Halbkreis) - Radius 360 mm - Bogen 30° je Gleisstück



Art.-Nr. 5073 Packung mit 10 geraden Gleisstücken, je 180 mm lang



Art.-Nr. 5074 Anschlußgleisstück gerade - Länge 180 mm - Eingebauter Kondensator zur Funkentstörung - 2 Anschlußkabel



Art.-Nr. 5077 Packung mit 6 gebogenen Gleisstücken (Halbkreis) - Radius 437,4 mm - Bogen 30° je Gleisstück



Art.-Nr. 5085 Kreuzung - Kreuzungswinkel 24°17' - Länge 180 mm - Die sich kreuzenden Mittelleiter sind elektrisch voneinander getrennt - 2 Ausgleichsstücke sind beigelegt



Art.-Nr. 6401 Transformator - Für 220 Volt - Leistung 10 VA - Bahnspannung zwischen 7 und 16 Volt einstellbar - Lichtspannung 16 Volt - Stahlblechgehäuse - Gewicht 1,1 kg - Abmessungen 120 x 95 x 50 mm

Art.-Nr. 6402 Transformator - Für 220 Volt - Leistung 30 VA - Bahnspannung zwischen 7 und 16 Volt einstellbar - Lichtspannung 16 Volt - Stahlblechgehäuse - Gewicht 2,1 kg - Abmessungen 155 x 130 x 75 mm



Art.-Nr. 7156 Stellpult mit 8 Steckern und 10 m Kabel



Art.-Nr. 7158 Prellbock in der Ausführung genieteter Stahlkonstruktion - Auf 70 mm langes Gleisstück aufgesprengt



Art.-Nr. 7169 Drahtset mit 40 m Kabel - (10 m blaues Kabel, 10 m rotes Kabel, 10 m gelbes Kabel, 10 m braunes Kabel)

Art.-Nr. 7181 Elektrisches Hauptsignal mit Zugbeeinflussung (ohne Beleuchtung) - Bedienung über ein Stellpult - Breite 27 mm - Länge 70 mm - Höhe 125 mm

Modellbahn- Zubehör H0

- Detailgetreue, attraktive Modelle, laufend ergänzt und aktualisiert
- Leicht verständliche Zusammenbau-Anleitung in jeder Packung
- Die beiliegenden Klebebilder – farbige Plakate, Verkehrszeichen, Aufschriften – ermöglichen individuelle Modellgestaltung
- SB-gerechte Packungen mit großformatigen, stimmungsvollen Modelldarstellungen



1701 neu

Art.-Nr. 1701 Satellitenfunkstation
16x18x17,5 cm



1702 neu

Art.-Nr. 1702 SB-Warenhaus
14,5x20x6,5 cm

1703 neu

Art.-Nr. 1703 Feuerwehrhaus
32x15,6x14 cm



1704 neu

Art.-Nr. 1704 Freibad
22x15x5,5 cm

1705 neu

Art.-Nr. 1705 Sägewerk
28,5x17,5x7 cm



1706 neu

Art.-Nr. 1706 2 Reihenhäuser
21 x 19 x 11 cm




1711

Art.-Nr. 1711 Tanklager mit Abfüllstation
32 x 5 x 9 cm




1712

Art.-Nr. 1712 Kleiner Bahnhof
24 x 9,5 x 11 cm



1714

Art.-Nr. 1714 Fabrik
25 x 21 x 10 cm




1713

Art.-Nr. 1713 Hochhaus
18 x 13 x 28 cm




1715

Art.-Nr. 1715 Betonmischwerk
21,5x12x17 cm



1716

Art.-Nr. 1716 Container-Terminal
20x25x19 cm



1717

Art.-Nr. 1717 Autoreisezug-Verladung
35x10x11,5 cm




1718

Art.-Nr. 1718 Kraftwerk
32,5x20,5x13,5 cm



1735

Art.-Nr. 1735 Wasserturm „Crailsheim“
18,5 x 9,5 cm



1736

Art.-Nr. 1736 Fußgängerbrücke
24 x 6,5 x 9 cm



1750

Art.-Nr. 1750 Bahnhof „Heidenfeld“
32,5 x 11 x 9 cm




1751

Art.-Nr. 1751 Stellwerk „Heidenfeld“
13 x 5 x 10 cm



1752

Art.-Nr. 1752 Stadtbahnhof
38 x 13 cm



1753

Art.-Nr. 1753 Bahnsteig zum Stadtbahnhof
48x7x7 cm



1754

Art.-Nr. 1754 Stellwerk
9x6,5x12 cm



1756

Art.-Nr. 1756 Bahnhof „Schönmünzach“
49x15x13 cm



1757

Art.-Nr. 1757 Reiterstellwerk
17x10x12 cm



1758

Art.-Nr. 1758 Bahnhofshalle
38x19,5x14,5 cm




1759

Art.-Nr. 1759 Tunnelportal
eingleisig · Max. Durchfahrtshöhe 9 cm



1761

Art.-Nr. 1761 Lokschuppen
22 x 12 x 11 cm



1762

1763

1764

1765

Art.-Nr. 1762 Bogenbrücke
24,5 x 7 x 7 cm

Art.-Nr. 1763 Vorflutbrücke, gerade
24,5 x 7 x 6 cm

Art.-Nr. 1764 Vorflutbrücke, gebogen
24 x 7 x 6 cm

Art.-Nr. 1765 2 Brückenpfeiler
8 x 3 x 8 cm



1767

Art.-Nr. 1767 Bekohlungsanlage
18x10x9 cm



1769

Art.-Nr. 1769 Kiesverladeanlage
8x8x13 cm



1770

Art.-Nr. 1770 Bauernhof
21x17x8 cm



1773

Art.-Nr. 1773 Siedlerhaus
10x9x6 cm



1776

Art.-Nr. 1776 Tankstelle
15x10x5,5 cm



1777

Art.-Nr. 1777 Waldgasthaus
16,5x10x8 cm



1781

Art.-Nr. 1781 Wohnhaus mit offenem
Kamin und Pergola
12,5 x 7 x 7 cm



1782

Art.-Nr. 1782 Winkelbungalow
17 x 14,5 x 8 cm



1783

Art.-Nr. 1783 Einfamilienhaus
19 x 13 x 7 cm



1785

Art.-Nr. 1785 Kirche
13,5 x 6 x 17 cm



1787

Art.-Nr. 1787 Gästehaus
12,5 x 8,5 x 8,5 cm



1792

Art.-Nr. 1792 Sennerhütte und Scheune
12,5 x 8 x 4,2 cm, 8 x 8 x 4 cm






1795

Art.-Nr. 1795 Windmühle
19 x 13,5 x 25 cm




1798

Art.-Nr. 1798 Fachwerkhaus mit Erker
11,5 x 9 x 11,5 cm



1719 neu

Art.-Nr. 1719 Steckerset
32 Stecker und 8 Muffen



1720



1722



1723



1725

1726



Art.-Nr. 1720 Bogenlampe
2flammig, 120 mm hoch

Art.-Nr. 1722 Peitschenlampe
2flammig, 125 mm hoch

Art.-Nr. 1723 2 Verteilerplatten
mit je 24 Anschlüssen


Art.-Nr. 1725 Straßenlaterne
45 mm hoch

Art.-Nr. 1726 Parkleuchte
80 mm hoch



1727

1728



1729



1743 neu 1755 neu

Art-Nr. 1727 Peitschenlampe
125 mm hoch

Art-Nr. 1728 Gittermast-Bogenlampe
130 mm hoch

Art-Nr. 1729 4 Beleuchtungssockel
mit Birnchen

Art-Nr. 1743 Gaslaterne
48 mm hoch

Art-Nr. 1755 Ringlampe
135 mm hoch




Art-Nr. 1730 Figuren H0
Bahnpersonal

1730



1731

Art-Nr. 1731 Figuren H0
Reisende



1732

Art-Nr. 1732 K he und Pferde



Art-Nr. 1733 Ladegut H0, 134 Teile
(Kisten, F sser, S cke) farblich
unterschiedlich

1733

Art.-Nr. 1737 Tunnel
mit Höhenweg und Holzstapel,
eingleisige Durchfahrt
28 x 18 x 13 cm

Art.-Nr. 1738 Kleiner Tunnel
eingleisige Durchfahrt
28 x 14 x 15 cm

Art.-Nr. 1739 Ecktunnel
mit Bergsee und Uferweg,
zweigleisige Durchfahrt
40 x 38 x 20 cm

1737



1739



1738



Art.-Nr. 1740 Tannenwäldchen
20 Tannenbäume in verschiedenen Größen



Art.-Nr. 1741 8 Tannenbäume



Art.-Nr. 1742 5 Obstbäume



Art.-Nr. 1744 5 Alleebäume



Art.-Nr. 1745 3 Birken, 3 Pappeln

1748



1747



1746



1749

Art.-Nr. 1746 Streumaterial
2 Farben sortiert

Art.-Nr. 1747 Streumaterial
6 Farben sortiert

Art.-Nr. 1748 Grasmatte, maigrün
75x100cm

Art.-Nr. 1749 Grasmatte, Wiese
75x100cm



Primex Spielwaren GmbH
Postfach 940
7320 Göppingen
Telefon 07161/608278
17425 TM 01 86 ju
Printed in West Germany